



GEBR. FALLER FABRIK FEINER MODELLSPIELWAREN GÜTENBACH - SCHWARZWALD




IHR FACHGESCHÄFT:

SPIELZEUG-DUNCKER

Inh. Lisa Duncker
PINNEBERG - Lindenstraße 39
Tel.: 28 53 - Postfach 32



FALLER



DM 1960/61



Die FALLER-Kollektion 1960/61 ist wiederum unübertroffen, - es ist die größte und beste Zusammenstellung von Ausschmückungsteilen für Modellbahnen. Jeder Bastler findet hier ein erweitertes Sortiment liebevoll gestalteter Mittel für den individuellen Selbstbau.

FALLER-Bausätze für Bahnhof-, Haus- und Brückenmodelle, einschließlich der Modell-Flugzeuge bestehen aus feinen bearbeiteten Plastikteilen, mit Ausnahme der mit „Gemischtbauweise“ bezeichneten. Hierbei sind die Seitenwände aus sperrholzartig verleimter, vorgestanzter Spezialpappe und die Bodenteile aus Holz. Kleinteile wie Dächer, Fenster usw. sind ebenfalls aus Plastik gearbeitet.

Im diesjährigen Katalog sind erstmals Maßzeichnungen im Verhältnis 1:10 abgedruckt, wodurch bessere Vergleiche für den Modellbau geboten werden.

Besondere Beachtung verdient das neuartige Aufstellmosaik FALLER-Fa-mos - eine zusätzliche anregende Beschäftigung für Jungen, Mädchen und Erwachsene.

FALLER-Artikel sind preisgebundene Markenwaren, die Sie durch den Fachhandel in gleich guter Qualität und zu den gleichen Preisen erhalten.

GEBR. FALLER FABRIK FEINER MODELLSPIELWAREN GÜTENBACH-SCHWARZWALD

Katalogpreis: DM -.60

Dieser Katalog bietet Ihnen:

6 Plastikbahnhöfe, farbenfroh, in verschiedenartigem Stil, 91-97	2-3
Sammelpackung Bahnbauten 100	4
6 verschiedene Bahnhöfe 101-108	4-5
4 größere Bahnhöfe 109-113	6-7
2 verschiedene Bahnsteige 115 und 116	8
Stellwerkhäuschen 121 und 124, Wärterhaus 130, 132, Haltepunkt 134	8-9
Kleine Bahnbuden 136-139, Wasserturm 144, Trafo-Station 143, Lagerschuppen 152	10
3 verschiedene Güterschuppen, Bahnhofschriften 190	11
8 verschiedene Siedlungshäuschen 200-210	12-13
Kiosk 212, Post 213, Ladengeschäft 216, Tankstelle 217	13
Café-Restaurant 219, Gärtnerei 220	14
3 moderne Wohnhäuser 221, 222, 223	15
Wassermühle 227, Dorfbausatz 244	16
Sägemühle 230, Wassermühle 231, Windmühle 233	17
5 verschiedene Kirchen und Kapellen 236-243	18-19
20 verschiedene Modellhäuser 245-277, Gehöft 276	20-23
11 ländliche Modellhäuser 278-292, Ruine 291	24-25
Blockhütte 295, Kapelle 298 und 299	26
Berg- und Talstation SB 1/2	26
Kleine Spielzeughäuschen 11/22, Hintergrundmodelle 41-45, Mühle 80	27
Stadtbausätze 901, 902, 904, 905, Ergänzungsteile 922, 939	28-29
Tannen und Tannenbausätze 316-326	30
Laubbäume, blühende Bäume 352-382	31
Elektroteile 630-693	32
Streumaterial 701-721, Klebstoff 501-505/4	33
Farben 506, 507, 508, 509, Modell-Hintergründe 514 und 515	34-35
Dekorationsmittel 520, Zäune 521, 522	36
Zäune 526, 527, Tisch und Stühle 570, Bänke 574	37
Brücken und Pfeiler 545-548, 531, 543, 544	38-41
Mauerplatten 551, 552, Tunnelportale 555, 556, 557	42-43
Individueller Selbstbau-Faller-Magazin	44
Flugzeuge und Raketenmodelle	45-51
Fa-mos, Aufstellmosaik	52-53

Vorbemerkung: Alle Modelle, welche gleichzeitig als Bausätze erhältlich sind, haben den vorgeetzten Buchstaben B, z. B.:

204	B-204
4.75	2.75

91 / 4.75 B-91 / 2.75


Kleiner Haltepunkt „Hintertupfingen“
mit glasüberdachtem Vorraum
und Uhr auf der Bahnsteigseite



12,4 x 8,1 x 5,4



92 / 7.50 B-92 / 4.50



20,3 x 10,4 x 7,1



Kleinstation „Zindelstein“. Hauptbau wie Bahnwärterhaus 130, Nebenbau, vorwiegend für Güterabfertigung bestimmt, mit überdachtem Zwischengang; glasbedecktes Vordach

93 / 11.50 B-93 / 5.50

Bahnhof „Zeven“.
Farblich abwechslungsreiche Kleinstation mit Güterhalle




23,5 x 10,4 x 12,5




● Die Artikel Nr. 97, 230, 276 a und 276 b einschließlich der Bausätze sind Ende 1960 lieferbar.

FALLER

B-92




28 x 12 x 11,5




Bahnhof „St. Urban“. Empfangsgebäude mit angebauter Güterhalle, Tore zum Öffnen. Glasüberdachter Bahnsteig

B-94 / 7.50



48,2 x 12,6 x 12,1




Bahnhof „Blumenau“. Mittelstädtischer Bahnhof. Abwechslungsreich in Formen und Farbe, für Liebhaber echt romantischer Modelle

95 / 24.50 B-95 / 12.75

Moderne Kleinstation „Neuburg“
mit ansetzbarem gebogenem Bodenteil (normaler Innenbogen), auch an geraden Schienen verwendbar



97 / 8.50 B-97 / 4.75






B-100
11.50


Bahnbauten - Sammelpackung, bestehend aus **Bahnhof B-107**, **Bahnsteig B-116**, **Güterschuppen B-156**, **Stellwerk B-121**, als Erstausrüstung beim Kauf einer Bahngarnitur besonders geeignet und als preisgünstig zu empfehlen



Bahnhof B-101
5.25
in einfacher, moderner Bauweise mit Stellwerkvorbau



103 **B-103**
16.50 9.75




41 x 12 x 13

Bahnhof „Schönblick“. Besonders ansprechendes, modernes Modell eines kleinstädtischen Empfangsgebäudes. Glasüberdachter Bahnsteigteil, in Länge und Ausführung Nr. 115 entsprechend.



104 **B-104**
6.50 3.75

Haltepunkt „Musberg“. Kleine Nebenstation in einstöckiger Mauermanier.




25 x 12 x 6

106 **B-106**
12.50 6.75



25 x 12 x 13



Bhf. „Steinbach“ halboffene Wartehalle, glasüberdachter Bahnsteigteil


107 **B-107**
9.75 5.50




Bahnhof „Neukirch“ mit schmaler Grundfläche, 25 cm lang, 8 cm breit und zwei Ansatzstücke

108 **B-108**
21.— 12.75

Bahnhof „Bergheim“ Schöne, blumengeschmückte Veranda. Durchgehender, halbbogenförmiger Mittelgang. In Gemischtbauweise (Wände aus gestanztem Karton)



35 x 16 x 12





Bahnhof „Neustadt“

109
21.— B-109
12.75

48 x 12,5 x 11,5


Zweistöckiges Empfangsgebäude moderner Bauart, vorgebauter Fahrdienstraum, große überdachte Warterhalle.
In Gemischtbauweise (Wände aus gestanztem Karton)



Moderner Bahnhof,
Prototyp. Empfangsgebäude in „Flüelen“.
Neuzeitlicher Bau (erbaut 1944) an der Gotthardbahn (Schweiz).
Langer, überdachter Bahnsteig.

111
39.—

62,1 x 15,4 x 12,8





Halbrundförmiger Warteraum mit getrennter Beleuchtungsmöglichkeit



Bahnhof „Cortina“,
sehr moderne Bauform, mit frischen, leuchtenden Farben und schmucker Freiterrasse. Glasturm mit Haupteingang; ebenfalls glasüberdachter Bahnsteigteil (passend zu Bahnsteig Nr. 115).
In Gemischtbauweise (Wände aus gestanztem Karton)

113
39.— B-113
19.50

54,4 x 17,5 x 14,2




FALLER


B-112

112
33.50 B-112
14.50

Bahnhof „Schauinsland“.
Moderner Stadtbahnhof in Gemischtbauweise mit kleinem Güterteil und langem Restaurantanbau



60,5 x 14,4 x 12



25,3 x 6,3 x 6,1


Bahnsteig 115
25 cm lang
mit Kiosk (115/K)
+ 2 Ansatzstücken.

2 oder mehrere Bahnsteige
können aneinander gesetzt
werden. Ansatzstücke,
auch an Bahnhöfe
ansetzbar

115 **B-115** **Bahnsteig**
6.75 **4.50**

115/K **Kiosk**
1.25 (Abbildung oben)

116 **B-116**
4.25 **2.75**




Bahnsteig,
einfachere Ausführung mit schmaler Grund-
fläche für enge Weichen, z. B. MÄRKLIN
Nr. 5202 passend. Zwei Ansatzstücke, wie
obige Schemazeichnung zeigt,
für Weichenausfüllung



Mittelteil

20 x 6,2 x 6,8 cm



121 **B-121**
4.— **2.25**

Stellwerkhäuschen,
infolge kleiner Grund-
fläche überall ver-
wendbar



6,9 x 5,3 x 8,9




15,6 x 7,6 x 11,4


124

5.25

Stellwerk,
moderne Bauart, Kastenform in Zementmanier



10,6 x 9 x 7,4



132 **B-132**
5.25 **2.75**



Bahnwärterhaus
mit zwei Anbauten
und schöner
Dachstützenkonstruktion



9,8 x 7,5 x 7,1

B-130 **131** **130/W**
3.25 **8.75** **3.25**

B-130 Bahnwärterhaus, Backstein
131 desgl. mit eingebautem Abläute-
werk (Handbetätigung), auto-
matische Betätigung mit
Kontaktgarnitur 641
für Märklin-System möglich

130/W
Abläutewerk
zum Einbau
in Bausatz




FALLER

B-134

134 **B-134**
4.75 **2.75**

Kleine Haltestelle,
auch für O-Bus geeignet



20 x 9,7 x 7,8





136 | B 136
2.75 | 1.50



9,8 x 6,3 x 4,1

Bretterbude,
wie am Bahngelände oder bei
Wohnhäusern oft vorkommend

138 | B 138
2.75 | 1.50

Bahnbude mit kleinem
Gerätehäuschen, Zaun
und Drehkreuz für Durchlaß



138
138
5,4 x 4,1 x 4,5
3,5 x 3,2 x 2,9



FALLER
B-139

139 | B-139
2.75 | 1.50




Bahnbude, stilecht,
romantisch 7,4 x 5,2 x 4,3

144 | B-144
5.75 | 3.25



Wasserturm 8,7 x 8,7 x 15,2



B-143 | 1.50
Trafostation

5,3 x 3,6 x 9,7



152 | B-152 | **Lagerschuppen**
4.25 | 2.25



12,3 x 8,8 x 5,2



153 | B-153 | **Güterschuppen**
5.50 | 3.75
ebenfalls wie 152, 154
und 156 mit beweglichen
Schiebetüren




15,5 x 11,7 x 7,3

154 | B-154
9.75 | 4.75



21 x 8,8 x 9

**Stilvoller
Güterbahnhof**
mit sehr vorteilhaften
Grundmaßen. Aus 2 Bau-
sätzen kann ein Modell in
doppelter Länge
gebaut werden




FALLER
B-156

156 | B-156
5.25 | 2.75

Kleiner Güterschuppen
in Fachwerkausführung,
mit Schiebetüren



10,9 x 6,9 x 8,6



190 | **Bahnhofschriften**
— .50
zum Ausschneiden
und Aufkleben



11,5 x 8,8 x 5,6

200 **B-200**
3.25 1.75

Siedlerhäuschen

ermöglichen es schon auf kleinstem Platz ein Dörfchen nachzubilden. Alle Modelle sind beleuchtbar.

201 **B-201**
2.75 1.50




9 x 8,3 x 6,7

203 **B-203**
3.25 1.50




9 x 8,4 x 7

204 **B-204**
4.75 2.75



10 x 8,3 x 7,7

202 **B-202**
3.75 2.25




10,5 x 8,7 x 6,9



FALLER

B-201

207
3.50



8,4 x 6,2 x 7,5


209 **B-209**
3.25 1.75



216
10.50



18,8 x 8,9 x 10,7



Ladengeschäft mit Garage

210 **B-210**
4.50 2.25



10,2 x 7,4 x 8



Siedlerhaus

Verkaufskiosk

mit Bodenaussparung, damit auch Tische und Stühle (Garnitur 570) und Figuren innerhalb des Verkaufsraumes aufgestellt werden können.

212 **B-212**
2.50 1.75




8 x 7,7 x 4,8



FALLER


B-212

213
12.50




21,8 x 11 x 9,3

Post
Vorderseite mit überdachter Wartehalle, Rückseite mit überdachter Verladerrampe



B-217 a
1.50




Tanksäulen
je 2 x ARAL, ESSO, SHELL

217 **B-217**
6.50 3.25



12 x 11 x 3,9



10 x 1,7 x 3

in originalgetreuer Ausführung

mit Bedienungsraum, Pflegehalle, Tanksäulen und imitierten Lampen


SHELL-Tankstelle ODZ 1





219 B-219
14.50 5.75

Hotel-Café
In Gemischtbauweise
(Wände aus gestanztem
Karton)




21,5 x 11,5 x 9,4

220
12.50


B-220 a
3.25

B-220 b/c
3.25



220

Gärtnerei




Hauptgebäude mit Treibhaus 19x10x10,
kann mit Frühbeetsortiment 220 b/c
(Treibhaus, Doppelbeet und 3 kleine
Beete) beliebig erweitert werden



B-220 a
Hauptgebäude als Blumenladen



B-220 b/c Treibhaus
mit Frühbeeten



FALLER

B-221

221 B-221
5.75 2.75



11,1 x 10,8 x 9,4 cm




Modernes Wohnhaus
mit Garage

222 B-222
7.50 3.75



11,8 x 10,8 x 7,9 cm

Reihenhaus
Schöne farbliche Gliederung;
Sgraffitos in Abziehbildform
beigegeben



223 B-223
5.75 3.75



11,5 x 9,8 x 7,8 cm

Schmuckes Landhaus
mit Sgraffitos in Abziehbildform





227	B-227
7.50	4.75



10,2 x 9,2 x 7,2

Kleine Wassermühle,
auch zum Einbau als Bergmühle
geeignet, mit Motor für
16-20 Volt Wechselstrom



B-244
9.75




Dorfbausatz. Zur Erstausrüstung und zur Erweiterung schon bestehender Anlagen haben wir diese Sammelpackung geschaffen, die ganz ideal ist in ihrer Zusammenstellung, außerdem große Preisvorteile bietet.

Der Dorfbausatz B-244 besteht aus den Modellen Kirche B-238, Einfamilienhaus B-249, Siedlerhaus B-210, Haus B-259



230	B-230
24.—	12.50




33 x 16 x 105



Romantische Sägemühle

Hauptbau mit Wohnteil und beweglichem Wasserrad (mit Motor), offenem Sägeraum mit Querbau; Gattersäge beweglich (elektromagnetisch); durch Balkenkonstruktion ist Gatter gut sichtbar



13,5 x 12,6 x 7,9

231	Wassermühle mit Spezial- Elektromotor wie bei B-227
11.50	



233	B-233
11.50	6.75

Farbenprächtige Windmühle
mit Wohnteil, Flügel beweglich
mit eingebautem Elektromotor
16-20 Volt Wechselstrom.
Besonders schönes Modell!



233 Ø 7,7 x 15 cm



Kirchen

Als Mittelpunkt eines Dorfes oder alleinstehend sind Kirchen immer dankbare Modelle. Das in den Nummern 237, 239 und 241 eingebaute elektrische Geläute (16 V) kann entweder mittels Druckknopf mit der Hand, oder automatisch mit dem Kontaktgeber Nr. 631 betätigt werden



236
6.50



12,2 x 6,9 x 14,2

236 Kleine Kirche

239
12.50

240
9.—

B-240
4.75

239 Dorfkirche mit spitzem Turm

240 desgl. ohne Geläute



12 x 10,1 x 20,8




237 | 12.50

238 | 9.—

B-238 | 4.75

238/W | 3.25



243
4.50

B-243
2.25

Bergkapelle
mit feinziselier-
tem schmiedeeisernem Schmuck, Maueraufbau zum Einfügen an Berghang beigegeben



14,8 x 8,8 x 14,2




237 Kirche mit auswechselbarem Zwiebel- und Giebelturm, mit Geläute

238 desgl. ohne Geläute

238/W Werk zum Geläute für Einbau in Bausätze

Modell 241 ist eine naturgetreue Nachbildung eines Kirchleins bei Sils-Maria, Engadin, (Schweiz). Zum Schwingen der Glocke im offenen Turm erfolgt rhythmisch der passende Glockenschlag.

242 desgl. ohne Geläute



14,5 x 10,1 x 14

241
17.50

242
10.50


Baustufe I



Baustufe II



Baustufe III





245
3.50

246
3.50

247
3.50



7,5 x 7,1 x 6,5



254
6.75

B-254
3.25



Doppelhaus mit Dachgaube. 12,7 x 7,3 x 9
In Gemischtbauweise
(Wände aus gestanztem Karton)

249
4.25

B-249
2.25



Siedlerhäuschen
ermöglichen es, schon auf
kleinem Platz ein Dörfchen
nachzubilden.
Die Modelle 245, 246, 247
zeigen in verschiedenen Stufen
die Entwicklung eines Hauses.



250
4.50

B-250
2.75



Ferienhaus

Fachwerk-Wohnhaus



14,5 x 12,5 x 8,4

253
6.75

B-253
3.25


Villa mit Terrasse

256
5.50



9,7 x 9,1 x 8,1

Haus mit Veranda



251
3.50

B-251
1.75



259
4.75

B-259
2.25




FALLER

B-259

11 x 8,5 x 6,9 **Haus** mit Holzverschalung und Laube

260
7.50



Haus mit Kreuzdach

11,5 x 9,4 x 8,3



252
6.75

B-252
3.25

Villa mit Balkon
14,4 x 10 x 8,2




FALLER

B-252



12,6 x 8,5 x 6,2





Kleines Steinhaus

266

4.50

19 x 10,1 x 6




265

6.50

Ranch mit Garage

Ranch-Typen


Ausgesprochen flache, wohnlich bequeme Landhäuser baut man nicht nur in USA, sondern auch in Europa, vornehmlich im Norden. Eigentümlich ist der oft seitlich stehende Kamin, schöne blumenbepflanzte Vorplätze, und vor allem ein großes, bis auf den Boden reichendes Fenster im Wohnraum



263

5.75

Ranch mit Garage, weiße Brettverschalung



16,8 x 10 x 5,8

FALLER

B-268

268



9.75

B-268

4.75

Hotel Café MINERVA
Auto-Rast - Modell, sehr vielseitig, auch alleinstehend verwendbar. Seitlicher Saalbau, Garage, 2 Balkone

16,5 x 11,6 x 8,2




270

8.50

B-270

3.25

Haus mit Laube und Balkon
In Gemischtbauweise (Wände aus gestanztem Karton)



13,8 x 11,2 x 8

272

6.50

B-272

3.25

Wohnhaus
mit zwei Anbauten;
in Gemischtbauweise
(Wände aus gestanztem Karton).



11,7 x 10,6 x 7,8




274

12.50



16 x 10 x 8,8



Haus im Tessin,
mit farbigem Blumenvorbau

277

5.50

B-277

2.75

Fachwerkhaus
ländlichen Stils
mit Anbauten



11,8 x 9 x 6,8



FALLER

B-277

276 a



276 b

276 a

9.75

B-276 a

4.25

276 b

7.50


B-276 b

3.75

Gehöft, zweiteilig

276 a Hauptbau mit Wohnteil und Stallungen, Miste und Brunnen

276 b Stall und Lagergebäude mit überdachtem Vorplatz und Holzsäge



278

B-278

5.25

2.75



Steinhaus mit Bretteranbauten 10,8 x 9,8 x 7,2

**FALLER**

B-278

**FALLER**

B-282

282



B-282

3.75

1.75



10,8 x 6,1 x 5,5

Romantische
Lattenscheune
Bausatz zerlegbar
für kleine Hütten282
Rückseite**FALLER**

B-284

Bootshaus mit einem Boot

284

B-284

3.50

2.25



9,2 x 6,9 x 5,2

**FALLER**

B-285

Kleiner Stall

285


B-285

2.75

1.50



8,3 x 8,3 x 4,4

**FALLER**

B-292

292

B-292

2.75

1.50




Blockhaus

8,3 x 7,8 x 4,3

283

7.50

Försterhaus
im Schwarzwaldstil
13 x 11,5 x 7,9

291

2.75

Ruine




8,2 x 7,8 x 16



296


4.25



Almhütte

286

6.50



Blockhaus im Bergstil 11,7 x 10 x 5,6

287

7.50



Chalet

12,7 x 10 x 5,8

293

2.25

B-293

1.50




Waldhütte

9,6 x 5,6 x 4,7


294

5.—




Haus am Felsen

8,5 x 8,5 x 7,4



SB 1
Bergstation

15,5 x 12 x 10,3



298

4.50

B-298


2.25



Bergkapelle
mit schön
ausgebautem
Innenraum
und Altar



10,4 x 5,9 x 10,8



295

1.75

Blockhütte




6,9 x 5,4 x 3,5

SB 1/2 **B-SB 1/2**

21.50

12.75

Berg- und Talstation
für die Seilbahn
„System Eheim“ geeignet
(beide Stationsgebäude
in **einer** Packung)



299

3.50



Gedenkstätte

(Prototyp steht
im Kleinen Walsertal)


7 x 4,7 x 6,3

SB 2

Talstation



17,7 x 14,3 x 13,8



11/22

5.50

**Fertig
montierte
Häuschen**

Nr. 11, 12, 13,
21 und 22
(ohne Kirche)



B-11/60

Dorfbausatz, bestehend aus den 5 Häuschen 11, 12,
13, 21, 22 und dem Kirchlein 61

4.75

61 | 3.25

B-61 | 2.25

Bergkirchlein (wie oben abgebildet) 8,1 x 5,2 x 14,8



41

3.25



7,5 x 6,8 x 4,5

B-41

1.50



42

3.25



7,8 x 6,5 x 4,5

B-42

1.50



43

3.25



7,5 x 6,3 x 4,1

B-43

1.50

Hintergrund- Modelle

Für den Einbau ins
Gebirge eignen sich
meist nur maßstäblich
verkleinerte Objekte.
Das Auge des
Beschauers mißt nicht
mit dem Meterstab,
es will optisch
gefühlsmäßig den
richtigen
Gesamteindruck



44

3.25



7,3 x 7,3 x 3,7

B-44

1.50



45

3.25



7,3 x 7,3 x 3,7

B-45

1.50

5,8 x 5,2 x 4,8



80

1.75

80

81

Kleine Mühle,
für Bergeinbau und
eingebautem Motor
16 - 20 V in Nr. 81

81

81

4.25

FALLER Stadtbausätze



FALLER-Stadtbausätze ermöglichen den Aufbau einer Stadt auf **kleinstem Raum**. Vorgefertigte Plastik-Bauteile sind in geeigneten Sortimenten zusammengestellt und können in vielfältiger Weise geklebt werden. Gut illustrierte Anleitungen helfen den Zusammenbau nicht nur zu einer Beschäftigung, sondern auch zu einer Freude zu gestalten.

901 12.75
901/E 8.75



901/E Ergänzungspackung
Inhalt wie 901, ohne Klebstoff, Farbe und Dekorationspapier

902 ▶

Ergänzungskasten
ca. 4 Häuser mit neuen Bauelementen. Eckhaus und Flachdächer sind die wesentlichen Merkmale

904 7.50



◀ **904**

Ergänzungskasten mit neuen modernen Bauplatten. Mit diesem Kasten wird der Übergang zu modernen Bauformen geschaffen


902 7.50



Aufbau von 6 Häusern – entweder Giebelform oder mit Normaldächern zur Straßenseite, oder beide Arten gemischt.


Sortiment enthält auch Klebstoff PC-505, sowie Abdeckfarbe und bedruckte Schaufensterdekorationen.

In jedem Falle sollte man **nur** mit dem **Grundkasten 901** den Stadtbau **beginnen**.




905

8.75
Spezieller Satz für den Bau eines Hochhauses, kann etwas abgewandelt werden



904

922 2.75




Sortiment von Schriften ▲
für den allgemeinen Gebrauch
a) in Plastik
b) bedruckt zum Schneiden
c) in Abziehbildform

FALLER

Sortiment ▶
von ca. 80 **Fahnen**
verschiedener Nationen
mit Stangen
und Ständern

939 2.75






FALLER

318

318

2.75



321 322 323 324 326

316

-90



316

317

1.50



317

FALLER-Tannen

sind in 3 verschiedenen Sortimentspackungen zum Selbstzusammenkleben lieferbar. Sie erhalten somit nicht nur preiswerte Bäume, sondern solche, ganz nach Ihrem Geschmack geformt.

Die Astreihen sind beliebig aufeinandersteckbar (kleben ist nicht unbedingt erforderlich), so daß jede gewünschte Form und Größe erzielt werden kann.

Fertige Tannen

- 321 Tanne, kleinst 3,5 cm . . -.25
- 322 Tanne, klein 5,5 cm . . -.40
- 323 Tanne, mittel 7 cm . . -.50
- 324 Tanne, kl. Hochstamm . . -.40
- 326 Tanne, groß 9 cm . . -.70




Bäume (handgeformt)

- 300 Packung kleiner Büsche (nicht abgebildet) —.75
- 352 Pappel, mittel —.50
- 353 Pappel, groß —.75
- 358 Sortiment von 5 Birken verschied. Art u. Gr. 3.25
- 363 Sortiment 6 verschied. Laubbäume 3.75
- 369 Sortiment 6 in Form und Farbe verschied. blühender Bäume 3.75
- 382 Hecke, besonders für Bahndamm geeignet (nicht abgebildet) —.50

Mit unseren neuen blühenden Bäumen lassen sich die Anlagen nun noch schöner gestalten.

Nach langen Entwicklungsarbeiten ist es uns gelungen, durch einen neuen Stoff und mit einem neuen Verfahren außer naturgetreuen Laubbäumen und Birken auch **blühende Bäume** herzustellen.


Das Sortiment 369 war eine der Überraschungen, die wir zur Nürnberger Messe 1960 herausgebracht haben.



352

353

358




363




369

FALLER - Elektro - Teile


- Beleuchtung**, 5 mm Gewinde, **670**
in Einzelpackung mit geprüfter
Glühbirne, einwandfreie Isolation,
16 Volt
- Sockel**, 6 Stück für Bastler zum **674**
Selbstanlöten des Kabels




670



631



641



649



686



693

- Kontaktgeber** für rhythmische **631** **6.25**
Schaltzwecke, z. B. autom. Läuten
der Kirchenglocken, Blinklicht
- Bastelmotor** für ca. 12-16V wie **630** **3.50**
in Mühle 227 eingebaut
- Kontaktgarnitur** **641** **1.75**

Alles, was sonst mit der Hand
durch einen **Druckknopf** (elektr.
Klingel-Stellpult) betätigt werden
kann, ist **automatisch** mit dem
Zug durch eine an diesem ange-
brachte **Kontaktfeder** (Wagen
oder Lok) und einem **Kontakt-**
stück an der Schiene möglich
Garnitur 641 besteht aus 3 ver-
schiedenen Kontaktfedern und
3 Kontaktstücken (für System
MÄRKLIN)

- Aufenthaltschalter** **647** **4.50**
(nicht
abgebildet)
- läßt einen Zug für beschränkte
Zeit (jedoch etwas regulierbar) an
bestimmter Stelle (z. B. Bahnhof)
anhalten und selbständig weiter-
fahren. Auch andere Verzögerungseffekte möglich

- Relais** **649** **5.25**
- schaltet einen Strom **ein** und **aus**
- entspricht dem Lichtschalter im
Zimmer - führt automatisch die
Funktion des Schaltpultes aus, also
zeitlich regulierbare Dauer-
schaltung

- Verteilerplatte** 10paarig **686** **1.-**

- Packung** einfacher Stecker **691** **1.-**
(wie an 670)

- Kabel**, 10 m, 18adrig, Kupfer, **693** **1.-**
Kunststoffisolation, sehr schmiegsam,
in den Farben: schwarz, grün,
gelb, braun, blau, rot, weiß und
Doppellitze weiß

Gelände- Baumittel

841

1.75



501

2.75

502

1.-

503

1.25

505


- .50

505/4

1.-

FALLER

*Modellbau
leicht gemacht*



841

Die praktische Anwendung
der verschiedenen
Geländebaumittel ist in der
Broschüre **841 „Modell-
bau leicht gemacht“**
ausführlich beschrieben.
Dieses Standardheft weist
Wege auf für den Aufbau
von Eisenbahnanlagen aus
kleinsten Anfängen bis zu
fortgeschrittenen
Ansprüchen

Colofix in Glasbehälter
400 gr gebrauchsfertiger
Bastelleim für Holz und
andere Stoffe, außer Plastik

Colofix, Tube

Hydrozell, Packung-
Spachtelpulver - mit Wasser
anzurühren - ergibt
plastische Masse für Land-
schaftsgestaltung



Tube gebrauchsfertiger
Spezialklebstoff für
handelsübliche Plastik-
artikel. Aufsteckbare
Aufstreichspitze
ermöglicht feinste Leim-
verteilung bei spar-
samstem Verbrauch
12 ccm Inhalt

Große Tube mit
3 1/2 fachem Inhalt
von Normaltube

FALLER - Streumaterial

In Kartonpackungen, zur Nachbildung von Wiesen,
Feldern usw. Das Material ist sowohl lose durch
Aufstreuen als auch durch Aufkleben auf fester
Unterlage anwendbar.

- | | |
|--|--|
| 701 schwarz für Schotter
und Kohlen —.30 | 708 hellblau
für Wasser —.30 |
| 702 maigrün
für Wiesen —.30 | 709 blumenrot —.30 |
| 703 waldgrün —.30 | 710 Blumenwiese —.30 |
| 704 ackerbraun —.30 | 720 Korkschotter
grau —.50 |
| 705 sandbraun —.30 | 721 Korkschotter grob
für
Steinimitation —.50 |
| 706 schottergrau —.30 | |
| 707 blütengelb auch zum
Beimischen —.30 | |



PLA-COLOR sind ausgewählte Farben, für Plastik und fast alle anderen Stoffe geeignet. Sie trocknen rasch und haften gut. Daher können sie zur individuellen Nachbehandlung von Modellspielwaren aller Art verwendet werden




Pla-Color-Grundfarben-Sortiment besteht aus den wichtigsten Tönen: weiß, schwarz, rot, blau, gelb, grün und Farbverdünnung

506/M mattwirkende Töne, für Häuser-Modellbau usw.

506/G glänzende Töne, für Schiffsmodelle, Flugzeugmodelle, Gebrauchsgegenstände usw.

506/M	506/G
2.75	2.75



Einzelgläschen **508**
mit ca. 10 ccm Inhalt —.45

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 508/1 schwarz | /10 weiß | /22 fliegerblau |
| /2 maigrün | /11 rotbraun | /23 tarngrün |
| /5 hellocker | /12 signalrot | /L Plast.-Lösung |
| /7 gelb | /18 gold | /VM Verdünnung matt |
| /8 blau | /19 silber | /VG Verdünnung glänz. |
| /9 karminrot | /21 hautfarben | |

Sämtliche Farben sind in matt; in glänzend **nur** die Farben 1, 2, 7, 8, 9, 10, 18 und 19



509
2.25
Sortiment von Spezialleuchtfarben für die Darstellung von Blumen wie an den fertigen FALLER-Modellen. Farben: gelb, blau, hellrot, dunkelrot, weiß

510
— .50
Tube **Mauerputz** für Gemischtbauweise, weiß 510/0, grünlich 510/2 und gelblich 510/5

511
1.25
Rolle **Seekrepp-Papier**, 25 cm breit. Diese Rolle ermöglicht die Nachbildung von kleineren Seen, Flüssen und Bächen. Das Papier wird auf einer weiß gestrichenen Fläche aufgeklebt. Die leicht gewellte Form des hellblauen, transparenten Papierees imitiert eine Wellenbewegung


507
4.75
UNI-Color Sortiment von 7 Farben (gelb, rot, blau, weiß, schwarz, grün, braun) in Tuben zum Bemalen von Modellen aus **Plastik** oder Holz, Papier und dergleichen.


Die matt wirkenden Farben können in den beigegefügten Mischnäpfchen (in Palette) untereinander gemischt und mit Wasser verdünnt werden. Pinsel ist beigegefügt. Da Anwendung wie Wasserfarben, ist der Gebrauch dieses Farbkastens sehr einfach

515
4.75
3-teiliger Modellhintergrund mehrfarbiger Offsetdruck nach Original-Landschaftsaufnahme. Gesamtlänge 2,90m




514
9.75
4-teiliger Modellhintergrund Mehrfarben-Druck. Jeder Teil 1,2 m lang, 50 cm hoch







520 Dekorationsmittel verschiedener Art zum Ausschmücken von Modellhäuschen für die Erstausrüstung geeignet
2.75



521 Gartenzäune Sortiment von ca. 48 Stück weiß, rot, grün, braun, holzfarbig
1.50




522 Feldzäune 48 Stück, braun und grau
1.50



Nützliche Kleinigkeiten

Sortiment von 24 Zäunen aus biegsamem Kunststoff, je 18 cm lang, in verschiedenen Farben und Formen


Packung 10 Stück, schwarz, vorwiegend für Bahnhöfe und Brücken



526 | 2.75



527 | 1.25




570 | 1.-



574 | -.75

Sortiment (15 Stück) Bänke, weiß, rot, grün


Sortiment **Tische und Stühle** in verschiedenen Farben und Formen



Druckschrift über die Ausgestaltung von Modellhäuschen, insbesondere auch Behandlung von Plastik sowie Mischen von Farben, Anfertigen kleiner Geländeminiaturen

842 | -.50

PREISE IN DM




DIE BRÜCKE AM KWAI

Die gut gelungene Nachkonstruktion der bekannten Filmbrücke, 94 cm lang

B-531 a
6.75

Die beiden Anfangsteile der Brücke am Kwai eignen sich vorzüglich als Holzbrücke zum Einbau in eine Eisenbahnanlage

B-531
12.75




FALLER
B-543

543 **B-543**
3.50 2.25


Bauchartige
Girlandenbrücke
18 cm

Mit dem Bausatz kann auch eine gebogene **Oberträgerbrücke** errichtet werden



D/840
3.50


Gleisplanheft. Die in unserem neu bearbeiteten Gleisplanheft, gezeigten Vorschläge bringen Gleisanlagen, die leicht aufgebaut und später erweitert werden können. Es wurde darauf geachtet, einen möglichst interessanten Fahr- und Rangierbetrieb zu gestalten. Dem Heft liegt ein Transparentblatt mit Grundrissen unserer Modelle von Bahnbauten und Häuschen im Verhältnis 1:10 bei



544 **B-544**
7.— 4.—

Kastenförmige
Verbindungsbrücke
36 cm lang

Kann im Bausatz auch in halber Länge (18 cm) verwendet werden.
Sehr gut zwischen 2 Viaduktbrücken einbaufähig






PREISE IN DM




FALLER

B-545



FALLER

B-546




547



547/II

Pfeiler für Brücken 543–548 in 3 verschiedenen Höhen


<u>547</u>	<u>B-547</u>	547	Brückenpfeiler 12 cm hoch, Brücken können darauf aufgeschraubt werden
1.—	2.75	B-547	3 Brückenpfeiler
<u>547/I</u>	<u>B-547/I</u>	547/I	Kurzer Pfeiler, 7 cm
—90	1.75	B-547/I	3 Kurze Pfeiler
<u>547/II</u>	<u>B-547/II</u>	547/II	Pfeilerverlängerung, 7cm
—90	1.75	B-547/II	3 x Pfeilerverlängerung



Die Innenseiten der Pfeilerwände sind mit Quer-
rillen versehen, so daß bei
Verwendung von Bausätzen
mehrere Höhen geschnitten
werden können


545 B-545
3.50 2.25

Viadukt-Oberteil,
zweibogig, gerade, 18 cm




545 A nicht
—75 abgebildet

Übergangsstück
zu MÄRKLIN-, VOLLMER-
und FALLER-Brücken 543/I
Packung 1 Paar



546 B-546
3.50 2.25


Viadukt-Oberteil, gebogen, für Normalkreis



Bogenbrücke, Gesamtlänge 72 cm, kann in verschiedener Form auch in 2 Teilen
zu je 36 cm verwendet und mit den anderen FALLER-Brücken kombiniert werden.
Auch ohne Pfeileraufsatz ist eine Kreuzung mit Oberleitung durch Unterführungen
möglich. Die feine Filigranführung der imitierten Eisenkonstruktion ermöglicht
den Einbau dieser Brücke auch dort, wo schöne Objekte dahinterstehen.

B-548
7.50





552
3.75 Einzelplatten



Mehrzweck-Mauerplatten

Sortiment besteht aus 5 verschiedenen Platten je 25x12,5 cm, mehrfarbig bedruckt und geprägt, mit biegsamen Tunnelbogensteinen und Abdeckplatten. – Rückseite ist für einige gebräuchliche Anwendungen schnittmusterartig bedruckt. Das Ei des Columbus für den Tunnelbau!

- 552/4** dunkelbraun
- 552/5** hellbraun
- 552/6** grau
- 552/8** Backstein
- 552/N** Naturstein

552/4
— .35




552/5
— .35



552/6
— .35



552/N
— .35




552/8
— .35



552/F
— .35

verschiedene Fliesen; siehe Seite 36, Abb. 520 unterer Teil



551
1.25


Tunnel-Mauersortiment

besteht aus einer beiderseits bearbeiteten abgeschragten Flügelmauer und 3 rechteckigen Mauerplatten. Diese können für alle Portalarten verwendet werden. Nebenstehende Abbildung zeigt eine Flügelmauer und die Ritzlinien auf der Rückseite der Platten

In gleicher Farbe und Mauersteinmanier wie Brückenpfeiler (gelb-braun)
2 Platten 14x3 cm
2 Platten 14x7,2 cm

553
1.25

Nebenstehende Abbildung zeigt eine Bahnunterführung, welche durch Ausnützen eines Bogens der Brücke 545 mit dazu passenden Mauerplatten (553) entsteht. Der zweite Bogen wird einfach in den Hang hineingemauert




Tunnel-Portale


in Plastikausführung in 3 verschiedenen Größen mit Holzleisten auf der Rückseite zur besseren Handhabung des Einbaus im Gelände. Vorstehende Zapfen auf der Rückseite erlauben das Ankleben von Tunnelröhren aus Pappe oder ähnlichem Material



555 Portal für Dampf-betrieb
1.—



556 Portal für E-Lok-Betrieb
1.25




Portal für doppelgleisigen Betrieb
557
1.40

Es ist zu empfehlen, die Tunnel-Eingänge so klein wie möglich zu halten. Allzu aufdringliche Portalöffnungen beeinträchtigen oft das Gesamtbild

2005
-75**FALLER**EINZELTEIL
PIECE PARTS
PIECES DIVERSES

2005

Preis
Price
Prix

E/860

-50

FALLER
MODELLBAU**Magazin**

6 AUGUST 1958

Individueller Selbstbau

Das schönste Bastelziel ist der Aufbau von Modellen nach **eigenen Gedanken**. Hierfür wurden aus den wichtigsten Plastikbauelementen der FALLER-Kollektion **Einzelteilpackungen** geschaffen. Diese bestehen aus Klarsichtbeuteln wie nebenstehende Abb. zeigt

Da diese reinen Bastlerartikel nur einen bestimmten Kreis interessieren, sind sie nicht in der normalen Kollektion enthalten. Es wird daher auch in den meisten Fällen nicht möglich sein, Einzelteilpackungen bei Ihrem Fachhändler ab Lager sofort zu erhalten.

In einem besonderen Katalog sind alle Teile in halber Originalgröße abgebildet

FALLER-Modellbau-Magazin

In 2-monatlicher Folge erscheint seit Oktober 1957 unsere Bastler-Zeitschrift **FALLER-MODELLBAU-MAGAZIN** 36 Seiten DIN A 5 Einzelpreis DM -75



Vielseitig und gut bebildert wird hier das Gebiet des Gelände- und Hausmodellbaues behandelt. Die Zeitschrift bietet allen Modellbauern außer eingehenden Anleitungen und Hinweisen technischer Art eine Fülle von Anregungen und damit preisliche Vorteile; sie unterrichtet bestens über unser Fabrikationsprogramm mit allen Neuheiten und wendet sich nicht nur an die Besitzer von Modell-Eisenbahnen.

Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach unserem **FALLER-MODELLBAU-MAGAZIN**

Flugzeug-Modellbau

FM 1001

Kleinstmotor zum Einbau in FALLER-Flugzeugmodelle, mit 5 m Anschlußdraht und dreiteiligem Propeller. Der Motor arbeitet mit ca. 3-6 V Wechselstrom bei einer Stromaufnahme 0,1 Watt und ca. 1000 U/Min. unbelastet. Absolut sichere Funktion. Kabel ausreichend für den Anschluß eines zweiten Modells (Packung FM 1001/E)

**FM 1001 1.75 Komplette Packung****FM 1001/E 1.25 Einzelmotor** ohne Kabel und ohne Propeller**1000**
6.25


Dekorationsständer für ca. 25 verschiedene Flugzeugmodelle, platzsparend und sehr anschaulich wirkend

Pioniere der Luft

843

2.75

Ein Wegweiser für die Geschichte der Luftfahrt aus den primitivsten Anfängen bis zur Gegenwart. In Verbindung mit den FALLER-Modellen 1:100 ein idealer Leitfaden für Sammler – ebenso mit einem Überblick über die Verkehrsfliegerei – und Betrachtungen über die Entwicklung seit dem 2. Weltkrieg, als dem Beginn einer neuen Epoche.



64 Seiten DIN A 5 mit vielen Abbildungen, teilweise vierfarbig

FALLER**Me-109**
1.75**FALLER****Ju-87**
2.25**FALLER****Fi-156**
2.25**FALLER****Do-27**
1.75

Flugzeug-Modelle 1:100

Ein interessantes Beschäftigungsmittel mit Sammlerwert stellen diese Flugzeugmodellbausätze dar.

Alle Typen sind im gleichen Maßstab 1:100 gehalten, so daß ein Größenvergleich unter sich möglich ist. Neben einer Serie von historischen Typen werden auch laufend aktuelle Modelle hergestellt

Me-109 · MESSERSCHMITT
Standardjäger im 2. Weltkrieg
Spannweite: 9,87 cm

Ju-87 · JUNKERS „Stuka“
Bekannter Sturzkampfbomber des 2. Weltkrieges, am Schluß als Schlachtflugzeug eingesetzt.
Spannweite: 13,8 cm

Fi-156 · FIESELER „Storch“
Mehrzweckflugzeug für Beobachtung und Rettungsdienst, Kuriermaschine
Spannweite: 12 cm

Do-27 · DORNIER
Erstes deutsches Nachkriegsmodell modernes Mehrzweckflugzeug (auch mit Ponton und Schiausrüstung)
Spannweite: 12 cm



Spirit of St. Louis, mit welcher Ch. Lindbergh 1927 erstmals den Ozean überquerte
Spannweite: 14 cm

**LB-27**
1.75

»Tante Ju«
ehemals bekanntestes Verkehrsflugzeug der Welt
Spannweite: 29 cm


Ju-52
4.25

WRIGHT
Als erstes Motorflugzeug der Welt gilt der Doppeldecker der Brüder WRIGHT in USA. Das Modell läßt die Schwierigkeiten des Flugzeugbaus in den Gründerjahren nach 1900 erkennen. Spannweite: 12 cm

WR-03
1.50**Fo-17**
1.50

FOKKER-Dreidecker, typischer Veteran des 1. Weltkrieges. Als Richthofens rote Jagdmaschine bekannt geworden
Spannweite: 7,4 cm

HEINKEL
2motoriges Kampf-
flugzeug im 2. Welt-
krieg, ehemalige
Verkehrsmaschine
der Lufthansa
Spannweite: 22,5 cm





PI/Bu
1.75

PIPER-Sportflugzeug
in der Ausstattung
als Werbemaschine
Spannweite: 10,7 cm

KLEMM Sportflugzeug
deutsches
Nachkriegsmodell. Spannweite: 11,1 cm

KL-107
1.75



USA-Modell
REPUBLIC-Thundersteak
als meist eingesetzter
NATO-Jagdbomber
bekannt
Spannweite: 10,25 cm

F-84
1.75



Me-262
2.25

MESSERSCHMITT

Der erste serienmäßig hergestellte
und noch eingesetzte **Düsenjäger**
der Welt. Diese Form läßt den
Anfang einer neuen Entwicklung klar
erkennen Spannweite: 12,5 cm



Länge: 12,5 cm
Flügeldurchmesser
16,5 cm

Der **Sikorsky-Hubschrauber 58**

S-58
2.75




wird in vielen Ländern für zivile und militärische Zwecke eingesetzt. Neuerdings wird er auch in der Deutschen Bundeswehr benützt und in Deutschland in Lizenz gebaut

PREISE IN DM

VI/V2
4.25

FALLER


**Raketen-
Pioniere**
Kombinierte
Packung
des V1-
Flugkör-
pers und
der V2-
Rakete mit
Transport-
wagen,
beweg-
liche Teile




TM-61
4.25

FALLER

**US-
Martin-
Matador**
mit
Transport-
wagen,
bewegliche
Teile



**F-104****1.75**

Modernster
NATO-Abfangjäger
Spannweite: 7,2 cm

FALLER**He-162 A | 1.75**


Volksjäger „Salamander“,
erst gegen Ende des zweiten
Weltkrieges eingesetzt.
Spannweite: 7,2 cm

FALLER**Geiger-Piper | 1.75**

Piper in Aufmachung, wie von dem
bekanntesten Schweizer Gletscherpiloten
als Nachschub- und Rettungsflugzeug
verwendet. Spannweite: 10,7 cm

Ju-88**3.25**

zweimotoriges Kampfflugzeug
der deutschen Luftwaffe
im zweiten Weltkrieg.
Spannweite: 19,7 cm

**Ju-52/t****4.25**

bekanntestes Transport-
Flugzeug vor und
während des zweiten
Weltkrieges in
Tarnausführung
Spannweite 29 cm



Großräumiges Transportflugzeug
französischer Herkunft, in Deutschland
in Lizenz gebaut, 2motorig, mit
aufklappbarem Heck, zum Verladen
von Personal und leichten Waffen
(Schützenpanzerwagen) geeignet
Spannweite 33 cm



Noratlas-2501**4.25****hks-3****1.75**

Deutsches Hochleistungs-
Segelflugzeug entworfen
und gebaut von Haase,
Kensche und Schmetz
Spannweite 16 cm

**Viscount 814****4.25**

Modernes englisches
Verkehrsflugzeug
für Mittelstrecken,
4 Propeller-Turbinen-Motoren,
von mehreren
Luftfahrtgesellschaften
benützt
Spannweite 28,6 cm






FALLER

Fa-mos

Ein neuartiges Aufstellmosaik aus bunten Plastiksteinen

Mit einfachen Grundformen wie Quadrat, Rechteck, Dreieck, Kreis - in verschiedenen Farben - lassen sich unzählige Figuren und Formen kombinieren. Die Steine werden rückseits mit Klammern zusammengesteckt, so daß festgefügte Formen entstehen, die mittels glasartiger Bodenplatten sogar aufgestellt werden können. Die Modelle lassen sich natürlich leicht auseinander nehmen, und die Steine sind immer wieder für neue Formen zu verwenden.




Fa-mos

ein schöpferisches Spiel für Jungen und Mädchen und für Erwachsene

Figuren, die nach beigelegten Vorlagen oder eigenen Ideen besonders gut gelungen sind, lassen sich auch als Wandschmuck verwenden. Als Schmuckfiguren für Bücherschränke und Vitrinen ergeben sie reizvolle farbige Effekte.

Es gibt 4 Fa-mos-Kästen

Fa-mos	Bausteine	DM
401	70	2,25
402	141	4,25
403	338	6,75
404	ca. 450	9,75



Bausteine von der Rückseite mit Verklammerung

Den Kästen 401 - 404 sind auch längere Plastikstäbchen und biegsame, kunststoffüberzogene Metalldrähte beigegeben zur Darstellung beweglicher Teile wie Arme, Beine, gerader und gebogener Verbindungen. Dadurch ergeben sich wirklich mehrere hundert Variationen

